

Japanese Patent Application Publication

Publication No.: 54-122663

Publication Date: August 28, 1979

Int. Cl. D06F 23/04

Application No.: 53-19534

Application Date: February 15, 1978

Applicant: Sanyo Electric Co., Ltd.

Title of Invention: A washer-dryer

Abstract not available for JP54-122663

BEST AVAILABLE COPY

㉑日本国特許庁(JP)

㉒実用新案出願公開

㉓公開実用新案公報(U)

昭54—122663

㉔Int. Cl.²
D 06 F 23/04

識別記号 ㉕日本分類
92(5) B 411

庁内整理番号 ㉖公開 昭和54年(1979)8月28日
6557—4L

審査請求 未請求

(全 2 頁)

㉗脱水洗濯機

守口市京阪本通 2 丁目 18 番地
三洋電機株式会社内

㉘実 願 昭53—19534

㉙出 願 人 三洋電機株式会社

㉚出 願 昭53(1978)2月15日

守口市京阪本通 2 丁目 18 番地

㉛考 案 者 林源太郎

㉜実用新案登録請求の範囲

(1) 洗濯兼脱水槽の外周に外槽を底部に回転翼を設けたものにおいて、前記回転翼の裏側に、前記外槽と脱水槽間の水を吸込むポンプ室を形成し、このポンプ室の吐出水路を、前記脱水槽の底部から側壁上端にかけて形成し、前記外槽上端に、前記吐出水路上端よりの吐出水を受けてその流れを下向きに変える案内板を装着し、この案内された吐出水を洗濯水位より高位に設けたリントフィルターを介して前記脱水槽内へ放出するようにした脱水洗濯機。

(2) 前記外槽に、前記脱水槽の側壁上端に装着されたバランスリングの上方へ位置する環状のリントフィルターを装着してなる実用新案登録請求の範囲第 1 項記載の脱水洗濯機。

(3) 前記脱水槽側壁上端に装着されるバランスリングの内周壁に、このバランスリングの中央開口部を塞ぐような円形のリントフィルターを装着してなる実用新案登録請求の範囲第 1 項記載の脱水洗濯機。


図面の簡単な説明

図面は本考案の脱水洗濯機を示し、第 1 図は縦断面図で洗濯状態を示し、第 2 図は第 1 図 II—II 線に基く断面図、第 3 図は他の実施例を示す脱水洗濯機上部の縦断面図である。


2……洗濯兼脱水槽、1……外槽、5……回転翼、6……裏羽根、7……ポンプ室、1.7……吐出水路、3.4……案内板、3.2、3.6……リントフィルター。

BEST AVAILABLE COPY

第1図



第2図



第3図

